

# Specification sheet

# XD 300

FT 4X2 Sattelzugmaschine



## ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

## GVM<sup>1)</sup>

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

## GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

## AUSSTATTUNGSPAKETE

### Optional

- 17448** Safety-Paket NGD      **17595** Executive-Paket XD/XF  
**10278** Efficiency Plus-Paket XD      **17627** Aero-Paket XD/XF

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Sleeper Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.360 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhausstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; DAF Corner View.

### Optional

- 07017** Day Cab      **00936** Zusatz-LED-Leuchten  
**06244** Sleeper High Cab      Fahrerhausdach,  
**02889** Ausführung Fahrgestell      vorbereitet  
vorn: keine Bodenplatte      **01836** LED-Skylights  
**02952** Ausführung Fahrgestell      **00949** LED-Skylights; zus. LED-  
vorn: Bodenplatte Aero      Leuchten FH-Dach,  
**07586** Ausführung Fahrgestell      vorher.  
vorn: robust      **01925** Zwei LED-Scheinwerfer  
**01226** Fahrerhaus luftgefedert      für Fahrerhausrückwand  
**03358** Sonnenblende außen      **01891** Rundumleuchten auf  
**06790** Aluminiumleiter, einteilig      Fahrerhaus vorn,  
**06791** Aluminiumleiter, zweiteilig      vorbereitet  
**03922** Nebelscheinwerfer vorne      **06629** 2 Rundumleuchten  
**03232** Windschutzscheibe mit  
Sonnenschutzfolie  
**03317** Heckscheibe: Doppelt  
verglast  
**07343** Bordsteinfenster  
Beifahrertür  
**01362** Digitales Sichtsystem von  
DAF

## AERODYNAMIK

### Optional

- 00010** Einstellb. Dachspoiler      **03074** Seitenfender, beide Seiten  
kurz, Sleeper High Cab      klappbar  
**00138** Einst. Dachsp. lang mittel      **03419** Seitenfender, erweitert.  
>4m(!) Sleeper High Cab      Eine Seite klappbar  
**01552** Einst. Dachspoiler lang      **03076** Seitenfender, erweitert.  
hoch >4 m(!) Sleeper High      Beide Seiten klappbar  
**02665** Einstellb. Dachsp. lang,      **04146** Seitenverkleidung  
mit., XD Sleeper High Cab      **01122** Seitenverkleidung  
**00094** Einstellbarer Dachspoiler      **01126** Seitenschürzen mit  
für Day Cab      Verlängerungen an  
**00118** Einstellbarer Dachspoiler      Unterseite  
für Sleeper Cab      **01127** Seitenschürzen mit  
**00021** Einstellb. Dachsp. lang,      Verlängerungen an der  
niedrig, Sleeper High Cab      Oberseite  
**04906** Seitenfender, eine Seite      **01135** Seitenschürzen mit  
klappbar      Verläng. an Ober-  
/Unterseite

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus;  
Armaturenbreitenausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierung:  
Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug;  
Armaturen Brett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische  
Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

### Optional

- 02353** Fahrerhaus,      **03948** Einzelschublade  
Innenraumverzierung:      **03954** Kühlbox bzw.  
Argenta      Kühlschrank  
**02350** Fahrerhaus,      **31364** Ohne: Matratze untere  
Innenraumverzierung:      Schlafliege  
Natura      **02854** Xtra Comfort Matratze für  
**07733** Fahrersitz: Luxury Air      untere Schlafliege  
**07736** Fahrersitz: Super Air      **01775** Xtra Comfort Matratze +  
**07737** Fahrersitz: Xtra Leather Air      Auflage unt. Schlafliege  
**09541** Armlehne Fahrersitz      **01177** Gepäckfach  
**01740** Armlehnen an beiden      **01066** Obere Schlafliege  
Seiten des Fahrersitzes      **06970** Automatische Fahrerhaus  
**02117** Dritter Fahrerhausplatz      -Klimaregelung  
**02834** Kein Armaturen Brett-Tisch

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

### Optional

- 09681** Vorbereitung für Maut      **16155** Audioanlagenhersteller  
**03470** DAF Infotainment System:      und -typen  
Exclusive, vorbereitet      **06991** Predictive Cruise Control  
**01915** DAF Infotainment System:      **06992** Predictive Cruise Control  
Luxury Plus      lite

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperrung; DAF Side and Turn Assist.

### Optional

- 08631** Airbag (Fahrer) und 2      **00795** Sicherheitsvorschriften EU  
Gurtstraffer      -ADR  
**02178** Batterietrennschalter

## FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t;  
Hinten: Luftfederung SR1344; Ohne Hebevorrichtung.

### Optional

- 01769** Tragfähigkeit Vorderachse      **04057** Hinterachse HR 1356  
7,50 t      **04588** Hinterachse SR 1347  
**06257** Tragfähigkeit Vorderachse      **08191** Achslastüberwachung  
9,00 t  
**04647** Luftfederung vorne

## RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO  
FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE  
154/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

- 16152** Reifenfabrikate und -typen

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,08; Antriebschlupfregelung (ASR).

### Optional

<b>07110</b> ECO-Leistung	<b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)
<b>02313</b> Getriebe (Direktgang)	<b>09638</b> Geländeeinsatz
<b>01514</b> Urge-to-move	<b>01498</b> Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion
<b>07101</b> Normaler Transport, Lite-Version	<b>02843</b> Mechanische Differentialsperre
<b>09637</b> Flüssigtransport	

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner.

### Optional

<b>09921</b> MX-Motorbremse	<b>01572</b> Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse
<b>02715</b> ZF-Intarder	<b>04901</b> Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse

## FAHRGESTELL

Radstand 3,80 m / hinterer Überhang 0,99 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 430-l-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 40 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrerschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

### Optional

<b>06641</b> Freier Platz links und rechts hinter SCR/DPF	<b>02883</b> Rechte Fahrgestellseite frei, 1900 mm
<b>08740</b> Freier Platz zwischen Vorder- und Hinterachse	<b>16157</b> Kraftstofftankmaterial und -höhe
<b>07007</b> Komponentenfremde rechte Seite, 1500mm	<b>07071</b> Reserveradhalterung rechts
<b>03598</b> Rechte Fahrgestellseite frei, 1700 mm	<b>03323</b> Rückleuchten mit LEDs

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

JOST JSK42, Gusseisen, 150 + 40 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

### Optional

<b>03178</b> Abschlepphaken, D=4,3	<b>16151</b> Sattelkupplungsfabrikate und -höhen
<b>04359</b> Führungsprofile	

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

### Optional

<b>02811</b> Ladebordwandanschluß Anderson	<b>02812</b> Ladebordwandanschluß REMA
--	--

## NEBENANTRIEB

### Optional

<b>16148</b> Nebenantriebstypen und -positionen
---

## STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 175 Ah..

### Optional

<b>04492</b> Generator 130 A	<b>07671</b> Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
<b>08775</b> Generator 150 A	<b>06440</b> Batterien 2 x 230 Ah
<b>01257</b> Batterien 2x 140 Ah	

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

## EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

### Optional

<b>08400</b> Silent-Modus	<b>03648</b> Luftansaugung oben mit Zyklonfilter
<b>02260</b> Zusätzliche Fahrerhausisolierung	<b>06614</b> Staubschutzschild

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

### Optional

<b>08311</b> Verlängertes Wartungsintervall
---

## AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

### Optional


<b>07569</b> Wagenheber
-------------------------



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 300

## FT 4X2 Sattelzugmaschine



	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
DAY CAB	3,25	0,75	4782	1946	6728	3218	9554	11272	0,50	3,50	2,06	0,47	5,53	0,97	0,95	12,08	13,43
	3,60	0,99	4731	2119	6850	3269	9381	11150	0,50	4,09	2,06	0,47	6,12	0,97	0,95	12,98	14,35
	3,80	0,99	4745	2009	6754	3255	9491	11246	0,50	4,29	2,06	0,77	6,32	0,97	0,95	13,50	14,88
	4,00	0,99	4802	2081	6883	3198	9419	11117	0,50	4,49	2,06	0,77	6,52	0,97	0,95	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
	3,60	0,99	4788	2037	6825	3212	9463	11175	0,83	3,76	2,06	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4851	1970	6822	3149	9530	11178	0,83	3,96	2,06	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4911	2039	6950	3089	9461	11050	0,83	4,16	2,06	0,77	6,52	0,97	0,95	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
	3,60	0,99	4818	2036	6854	3182	9464	11146	0,83	3,76	2,54	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4881	1970	6851	3119	9530	11149	0,83	3,96	2,54	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4941	2039	6980	3059	9461	11020	0,83	4,16	2,54	0,77	6,52	0,97	0,95	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV<sup>11)</sup>: 0,97 HV<sup>12)</sup>: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>13)</sup>: 2,48

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 387 Liter Kraftstoff, 36 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.
- Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
- TB ist allgemeine Breite hinten, (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.