


Specification sheet

# XD 300

FA 4X2 Lkw, Low Deck



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM<sup>1)</sup>

- 18000 kg
- 
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 38000 kg
- 
- 
- 

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, [www.daftrucks.at](http://www.daftrucks.at)

039F0101BAAA - 202545A - 15-07-2025

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Digitales Sichtsystem von DAF; DAF Corner View; Rückfahrkamera.

### Optional

|                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                   | <b>01925</b> Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand    |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                              | <b>01891</b> Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| <b>02952</b> Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero | <b>06629</b> 2 Rundumleuchten                                |
| <b>07586</b> Ausführung Fahrgestell vorn: robust           | <b>07201</b> Skylights                                       |
| <b>01226</b> Fahrerhaus luftgefedert                       | <b>03232</b> Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie         |
| <b>04355</b> Signalhörner, vorbereitet                     | <b>03317</b> Heckscheibe: Doppelt verglast                   |
| <b>00847</b> Signalhörner, 1 Satz                          | <b>07343</b> Bordsteinfenster Beifahrertür                   |
| <b>09006</b> Signalhörner, 2 Sätze                         | <b>01886</b> Verbundglas mit Sonnenschutzfolie               |
| <b>00330</b> LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten            | <b>01355</b> Hauptspiegel                                    |
| <b>00346</b> LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten           | <b>01358</b> Kein Digitales Sichtsystem von DAF              |
| <b>00354</b> LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten   | <b>01912</b> Ohne DAF Corner View                            |
| <b>02591</b> Fernlichtassistent                            | <b>03151</b> Rückfahrkamera mit Vorbereitung für 2. Kamera   |

## AERODYNAMIK

Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab; Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab; Ohne Seitenfender; Ohne Seitenverkleidung.

### Optional

|                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>02482</b> Einst. Dachsp. lang mittel für XD Sleeper High Cab | <b>04898</b> Ohne Dachspoiler                    |
| <b>07340</b> Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab          | <b>04906</b> Seitenfender, eine Seite klappbar   |
| <b>01818</b> Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab | <b>03074</b> Seitenfender, beide Seiten klappbar |
| <b>01805</b> Einstellbarer Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab   | <b>16154</b> Dachspoilertypen und -einstellungen |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Untere Fahrerhausstufe Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

### Optional

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>07481</b> Untere Fahrerhausstufe Brilliant White    | <b>03003</b> Farbe des Stoßfängers: Grau            |
| <b>04868</b> Untere Stufe Fahrerhaus Crystal White     | <b>02989</b> Farbe des Stoßfängers: Brilliant White |
| <b>07480</b> Untere Fahrerhausstufe in Fahrerhausfarbe | <b>02990</b> Farbe des Stoßfängers: Fahrerhausfarbe |
| <b>16153</b> Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen   |                                                     |

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Lenkrad, schwarz; Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Keine Stand-Klimaanlage.

### Optional

|                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten          | <b>07746</b> Beifahrersitz: Super Air                         |
| <b>02355</b> Lenkrad, Leder                               | <b>03862</b> Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug          |
| <b>02353</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Argenta   | <b>07748</b> Beifahrersitz: Xtra Leather Air                  |
| <b>02350</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Natura    | <b>02117</b> Dritter Fahrerhaussitzplatz                      |
| <b>07733</b> Fahrersitz: Luxury Air                       | <b>02837</b> Armaturenbrett-Tisch                             |
| <b>07736</b> Fahrersitz: Super Air                        | <b>03948</b> Einzelschublade                                  |
| <b>07737</b> Fahrersitz: Xtra Leather Air                 | <b>03954</b> Kühlbox bzw. Kühlschrank                         |
| <b>03461</b> Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug      | <b>02838</b> Schaumstoffmatratze für untere Schlafliede       |
| <b>07741</b> Beifahrersitz: Comfort Air                   | <b>02854</b> Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede     |
| <b>03781</b> Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug      | <b>01775</b> Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede |
| <b>07743</b> Beifahrersitz: Luxury Air                    | <b>04840</b> Wegwerfb. Dachluke vorbrt. f. Standklimaanl.     |
| <b>03849</b> Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug | <b>04258</b> Dachluke mit Elektrobedienung                    |
| <b>03848</b> Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug           |                                                               |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Infotainment Basic; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Kein Predictive Cruise Control.

### Optional

|                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>07020</b> PACCAR Connect mit Navigation                     | <b>01219</b> Lautsprecher: Exclusive        |
| <b>07021</b> PACCAR Connect mit Navigation und Tablet-Software | <b>06991</b> Predictive Cruise Control      |
| <b>03470</b> Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb.   | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite |
| <b>03684</b> Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation  |                                             |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Anfahrassistent; DAF Side and Turn Assist.

### Optional

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer     | <b>00795</b> Sicherheitsvorschriften EU -ADR |
| <b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection | <b>16156</b> EU-ADR-Sicherheitsausrüstungen  |

## FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N; Luftfederung vorne; Hinterachse SR1344; Luftfederung hinten; Tragfähigkeit Hinterachse 11,50 t; Hinten: Luftfederung SR1344; Ohne Hebevorrichtung.

### Optional

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>04588</b> Hinterachse SR 1347 | <b>08191</b> Achslastüberwachung |
|----------------------------------|----------------------------------|

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/60R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/60R22.5; Goodyear; Reifendruck-Überwachungssystem.

### Optional

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>16152</b> Reifenfabrikate und -typen |
|-----------------------------------------|

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge.; Automatisiertes Getriebe, Typ TraXon 12TX1810, UEbersetzung 12,92-0,77, 12 Gaenge.; Hinterachsübersetzung 3,08; Ohne Differentialsperre.

### Optional

**02843** Mechanische Differentialsperre

## BREMSANLAGE

Pneumatische Steuerung für Feststellbremse; Feststellbremse, pneumatisch; Antriebs hinterachse mit Scheibenbremsen.

### Optional

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>02366</b> MX-Motorbremse                 | <b>01572</b> Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse |
| <b>02281</b> ZF-Intarder                    | <b>04375</b> Feststellbremse, elektropneumatisch               |
| <b>02304</b> MX-Motorbremse und ZF-Intarder | <b>03969</b> Feststellbremsassistent                           |
| <b>02715</b> ZF-Intarder                    |                                                                |

## FAHRGESTELL

Radstand 4,90 m / hinterer Überhang 2,35 m; Längsträger 260/7,0 mm, mit Innerverstärkung vorne; Längsträgerhöhe 260 mm; 450-l-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 505 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite.

### Optional

**16157** Kraftstofftankmaterial und -Höhe

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

### Optional

**09421** Zusätzliches Ersatzkabel

## NEBENANTRIEB

### Optional

**16148** Nebenantriebstypen und -positionen

## STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 140 Ah..

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

### Optional

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>00209</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3 | <b>03675</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3 |
| <b>03673</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2 |                                                               |

## EINSATZBEDINGUNGEN

Normale Fahrerhausisolierung; Luftansaugung vorne.

### Optional

**08400** Silent-Modus

**02260** Zusätzliche Fahrerhausisolierung

**03648** Luftansaugung oben mit Zyklonfilter

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

### Optional

**08311** Verlängertes Wartungsintervall

## AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

### Optional

**02008** Ohne Bordwerkzeug


**02019** Standard-Werkzeugsatz

**06492** Werkzeugsatz Türkei

**06491** Werkzeugsatz Osteuropa

# XD 300

FA 4X2 Lkw, Low Deck



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4977                         | 2133 | 7110  | 2523                    | 9367 | 10890 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 6,58             | 6,58 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5020                         | 2272 | 7292  | 2480                    | 9228 | 10708 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 7,38             | 7,38 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5026                         | 2325 | 7351  | 2474                    | 9175 | 10649 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 7,84             | 7,84 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5028                         | 2387 | 7415  | 2472                    | 9113 | 10585 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 8,47             | 8,47 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,90           | 2,35             | 5115                         | 2128 | 7243  | 2385                    | 9372 | 10757 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,01             | 6,01 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5158                         | 2268 | 7425  | 2342                    | 9232 | 10575 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,81             | 6,81 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5164                         | 2321 | 7485  | 2336                    | 9179 | 10515 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 7,29             | 7,29 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5165                         | 2383 | 7549  | 2335                    | 9117 | 10451 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 7,93             | 7,93 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,90           | 2,35             | 5087                         | 2123 | 7210  | 2413                    | 9377 | 10790 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,00             | 6,00 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5130                         | 2262 | 7392  | 2370                    | 9238 | 10608 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,80             | 6,80 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5136                         | 2316 | 7451  | 2364                    | 9184 | 10549 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 7,27             | 7,27 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5137                         | 2378 | 7515  | 2363                    | 9122 | 10485 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 7,89             | 7,89 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | HV <sup>13)</sup> : 0,89 | HV <sup>14)</sup> : 0,88 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzugsgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 405 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.