


Specification sheet

XD 370

FAS 6X2 Lkw, Low Deck, doppelt bereifte Nachlaufachse



| ENGINES                               |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 25700 kg           | 38000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 7500 kg |                   |
| Max. rear 18200 kg |                   |

039F0121BAAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, [www.daftrucks.at](http://www.daftrucks.at)

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Digitales Sichtsystem von DAF; DAF Corner View; Rückfahrkamera.

### Optional

|                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                   | <b>01925</b> Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand    |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                              | <b>01891</b> Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| <b>02952</b> Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero | <b>06629</b> 2 Rundumleuchten                                |
| <b>07586</b> Ausführung Fahrgestell vorn: robust           | <b>07201</b> Skylights                                       |
| <b>01226</b> Fahrerhaus luftgefedert                       | <b>03232</b> Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie         |
| <b>04355</b> Signalhörner, vorbereitet                     | <b>03317</b> Heckscheibe: Doppelt verglast                   |
| <b>00847</b> Signalhörner, 1 Satz                          | <b>07343</b> Bordsteinfenster Beifahrertür                   |
| <b>09006</b> Signalhörner, 2 Sätze                         | <b>01886</b> Verbundglas mit Sonnenschutzfolie               |
| <b>00330</b> LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten            | <b>01355</b> Hauptspiegel                                    |
| <b>00346</b> LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten           | <b>01358</b> Kein Digitales Sichtsystem von DAF              |
| <b>00354</b> LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten   | <b>01912</b> Ohne DAF Corner View                            |
| <b>02591</b> Fernlichtassistent                            | <b>03151</b> Rückfahrkamera mit Vorbereitung für 2. Kamera   |

## AERODYNAMIK

Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab; Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab; Ohne Seitenfender.

### Optional

|                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>02482</b> Einst. Dachsp. lang mittel für XD Sleeper High Cab | <b>04898</b> Ohne Dachspoiler                    |
| <b>07340</b> Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab          | <b>04906</b> Seitenfender, eine Seite klappbar   |
| <b>01818</b> Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab | <b>03074</b> Seitenfender, beide Seiten klappbar |
| <b>01805</b> Einstellbarer Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab   | <b>16154</b> Dachspoilertypen und -einstellungen |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Untere Fahrerhausstufe Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

### Optional

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>07481</b> Untere Fahrerhausstufe Brilliant White    | <b>03003</b> Farbe des Stoßfängers: Grau            |
| <b>04868</b> Untere Stufe Fahrerhaus Crystal White     | <b>02989</b> Farbe des Stoßfängers: Brilliant White |
| <b>07480</b> Untere Fahrerhausstufe in Fahrerhausfarbe | <b>02990</b> Farbe des Stoßfängers: Fahrerhausfarbe |
| <b>16153</b> Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen   |                                                     |

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Lenkrad, schwarz; Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Keine Stand-Klimaanlage.

### Optional

|                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten          | <b>07746</b> Beifahrersitz: Super Air                         |
| <b>02355</b> Lenkrad, Leder                               | <b>03862</b> Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug          |
| <b>02353</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Argenta   | <b>07748</b> Beifahrersitz: Xtra Leather Air                  |
| <b>02350</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Natura    | <b>02117</b> Dritter Fahrerhaussitzplatz                      |
| <b>07733</b> Fahrersitz: Luxury Air                       | <b>02837</b> Armaturenbrett-Tisch                             |
| <b>07736</b> Fahrersitz: Super Air                        | <b>03948</b> Einzelschublade                                  |
| <b>07737</b> Fahrersitz: Xtra Leather Air                 | <b>03954</b> Kühlbox bzw. Kühlschrank                         |
| <b>03461</b> Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug      | <b>02838</b> Schaumstoffmatratze für untere Schlafliede       |
| <b>07741</b> Beifahrersitz: Comfort Air                   | <b>02854</b> Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede     |
| <b>03781</b> Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug      | <b>01775</b> Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede |
| <b>07743</b> Beifahrersitz: Luxury Air                    | <b>04840</b> Wegwerfb. Dachluke vorbtr. f. Standklimaanl.     |
| <b>03849</b> Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug | <b>04258</b> Dachluke mit Elektrobedienung                    |
| <b>03848</b> Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug           |                                                               |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Infotainment Basic; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Predictive Cruise Control.

### Optional

|                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>07020</b> PACCAR Connect mit Navigation                     | <b>03684</b> Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation |
| <b>07021</b> PACCAR Connect mit Navigation und Tablet-Software | <b>01219</b> Lautsprecher: Exclusive                          |
| <b>03470</b> Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb.   | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite                   |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Anfahrassistent; DAF Side and Turn Assist.

### Optional

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer     | <b>00795</b> Sicherheitsvorschriften EU -ADR |
| <b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection | <b>16156</b> EU-ADR-Sicherheitsausruestungen |

## FEDERUNG UND AXSEN

Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N; Luftfederung vorne; Hinterachse SR1344; Luftfederung hinten; Tragfähigkeit Hinterachse 11,50 t; Hinten: 20,00 t, Luftfederung, SR1344; Nachlaufachslast 10,0 t; Ohne Hebevorrichtung.

### Optional

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>08191</b> Achslastüberwachung |
|----------------------------------|

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/60R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/60R22.5; 2. angetriebene Hinter-/Nachlaufachse: 315/60R22.5; Goodyear; Reifendruck-Überwachungssystem.

### Optional

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>16152</b> Reifenfabrikate und -typen |
|-----------------------------------------|

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1950 Nm bei 900-1125 U/min.; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge.; Automatisiertes Direktganggetriebe TraXon 12TX2010, Übersetzung 16,69-1,00, 12-Gänge.; Hinterachsübersetzung 2,21; Ohne Differentialsperre.

### Optional

**02843** Mechanische Differentialsperre

## BREMSANLAGE

Pneumatische Steuerung für Feststellbremse; Feststellbremse, pneumatisch; Antriebs hinterachse mit Scheibenbremsen.

### Optional

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>02366</b> MX-Motorbremse                 | <b>01572</b> Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse |
| <b>02281</b> ZF-Intarder                    | <b>04375</b> Feststellbremse, elektropneumatisch               |
| <b>02304</b> MX-Motorbremse und ZF-Intarder | <b>03969</b> Feststellbremsassistent                           |
| <b>02715</b> ZF-Intarder                    |                                                                |

## FAHRGESTELL

Radstand 4,60 m / hinterer Überhang 2,75 m; Längsträger 260/7,0 mm, durchgeh. Innenverstärkung; Längsträgerhöhe 260 mm; 450-l-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 505 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite.

### Optional

**16157** Kraftstofftankmaterial und -höhe

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

### Optional

**09421** Zusätzliches Ersatzkabel

## NEBENANTRIEB

### Optional

**16148** Nebenantriebstypen und -positionen

## STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 140 Ah..

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

### Optional

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>00209</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3 | <b>03675</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3 |
| <b>03673</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2 |                                                               |

## EINSATZBEDINGUNGEN

Normale Fahrerhausisolierung; Luftansaugung vorne.

### Optional

**02260** Zusätzliche Fahrerhausisolierung

**03648** Luftansaugung oben mit Zyklonfilter

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

### Optional

**08311** Verlängertes Wartungsintervall


## AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

### Optional

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>02008</b> Ohne Bordwerkzeug     | <b>06492</b> Werkzeugsatz Türkei    |
| <b>02019</b> Standard-Werkzeugsatz | <b>06491</b> Werkzeugsatz Osteuropa |

# XD 370

FAS 6X2 Lkw, Low Deck, doppelt bereifte Nachlaufachse



1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 405 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle (abgesenkte Nachlaufachse).

9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.

10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

13) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.